

# ATA FINAL

Prefeitura Venda Nova do Imigrante  
Prefeitura Venda Nova do Imigrante  
Pregão Eletrônico - 000024/2024

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
10/07/2024 10:44	11/07/2024 08:00	22/07/2024 23:59	25/07/2024 08:30	25/07/2024 09:00

## Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
19/07/2024 - 15:25:24	Impugnação	23/07/2024 - 07:30:27	Indeferido	Pedido: Impugnação TCI - Venda Nova do Imigrante[1] ass.pdf Julgamento: RESPOSTA IMPUGNACAO RODEIO.pdf

**Embасamento:** Após análise do edital de licitação e dos seus anexos a Impugnante identificou previsões que, no seu entendimento, devem ser impugnadas, e contra as quais se insurge, com respaldo nos fatos e fundamentos adiante expostos.

**Julgamento:** CONFORME DECISÃO ANEXA .

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE RODEIO ARQUIBANCADA ARQUIBANCADA MEDINDO 120 METROS COM 12 DEGRAUS, COM INÍCIO DO PRIMEIRO PISO DE 1,20MTS DO NÍVEL DO CHÃO, COM TABUAS DE 2,30MTS X 1,10MTS EM SUA PASSARELA DE ACESSO AOS DEGRAUS; 04 ESCADAS DE ACESSO COM ENTRADAS ABAIXO DA ARQUIBANCADA NO TAMANHO, 2,30MTS X 0,55MTS; GRADES DE PROTEÇÃO (PARA-PEITO) NO MÍNIMO DE 1,30MTS NA FRENTE E 1,70MTS NO ÚLTIMO DEGRAU, E NA PARTE DE TRÁS REVESTIDA COM LONA OU MALHA. CORRIMOES LATERAIS DE NO MÍNIMO 1,10MTS; FORMATO FERRADURA SEM EMENDA, INCLUSIVE NAS CURVAS, FATOR DE CONCENTRAÇÃO DE PÚBLICO DE 2 PESSOAS POR METRO LINEAR, EM ESTRUTURA TUBULAR, MONTADA SOBRE CAVALETE MODULADO DE AÇO, POSTES DE SUPORTE, TRAVAMENTO E PISOS, LONGARINAS E DIAGONAIS DE ESTRUTURA COM TUBO DE 2 POLEGADAS NA CHAPA 13, TRAVESSA COM TUBOS DE 1 1/4 POLEGADAS NA CHAPA 13, ANDAIMES ESPECIAIS COM 2,30MTS DE COMPRIMENTO X 2MTS DE ALTURA E TRAVESSAS COM TUBO DE 1 1/2 NA CHAPA 13, ASSENTOS CONFECCIONADOS COM ENRIJECIDAS 50CM X 30CM NA CHAPA 11, COM REFORÇO DE SEGURANÇA EM INTERVALO MÁXIMO DE 20CM X 30CM NA CHAPA 11, ENCAIXE DE FIXADORES NOS DEGRAUS COM PINOS E PARAFUSOS, ESPELHOS DOS ASSENTOS COM NO MÁXIMO 15CM DE VAZIO, TUDO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS E ABNT. FUNDO E LATERAIS COM FECHAMENTOS EM LONA OU MALHA. TODA A ARQUIBANCADA DEVERÁ TER PLACAS DE SINALIZAÇÃO INDICANDO ENTRADA, SAÍDA E SAÍDA DE EMERGÊNCIA. OFERECE TOTAL SEGURANÇA AO PÚBLICO; LAUDO TÉCNICO E ART EMITIDO POR ENGENHEIRO CIVIL OU PROFISSIONAL COMPETENTE ATESTANDO A SEGURANÇA DA ESTRUTURA, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TODA A ESTRUTURA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS SERÃO CONSIDERADAS COMO MEDIDAS MÍNIMAS DE SEGURANÇA PARA A MONTAGEM TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM OS NÍVEIS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. ARENA ARENA COMPLETA, ESTILO AMERICANA, MEDINDO NO MÍNIMO 30 X 20 METROS, DENTRO DOS PADRÕES DA CNAR (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE RODEIO) MONTADA COM NO MÍNIMO	391.114,29	1	UN	Homologado



## Orçamento Sigiloso: SIM

Motivo: Será conferido ao orçamento estimado da presente contratação o caráter sigiloso, com base no art. 24 da Lei 14.133/2021, não prevalecendo o sigilo aos órgãos de controle interno e externo, sem prejuízo da divulgação da disponibilização no processo do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, mantendo o sigilo até a fase final de lances/propostas.

## Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE RODEIO ARQUIBANCADA Arquibancada medindo 120 metros com 12 degraus, com início do primeiro piso de 1,20mts do nível do chão, com tabuas de 2,30mts x 1,10mts em sua passarela de acesso aos degraus; 04 escadas de acesso com entradas abaixo da arquibancada no tamanho, 2,30mts x 0,55mts; grades de proteção (para-peito) no mínimo de 1,30mts na frente e 1,70mts no último degrau, e na parte de trás revestida com lona ou malha. Corrimões laterais de no mínimo 1,10mts; formato ferradura sem emenda, inclusive nas curvas, fator de concentração de público de 2 pessoas por metro linear, em estrutura tubular, montada sobre cavalete modulado de aço, postes de suporte, travamento e pisos, longarinas e diagonais de estrutura com tubo de 2 polegadas na chapa 13, travessa com tubos de 1 1/2 polegadas na chapa 13, andaimes especiais com 2,30mts de comprimento x 2mts de altura e travessas com tubo de 1 1/2 na chapa 13, assentos confeccionados com enrijecidas 50cm x 30cm na chapa 11, com reforço de segurança em intervalo máximo de 20cm x 30cm na chapa 11, encaixe de fixadores nos degraus com pinos e parafusos, espelhos dos assentos com no máximo 15cm de vão, tudo de acordo com as normas técnicas e ABNT. Fundo e laterais com fechamentos em lona ou malha. Toda a arquibancada deverá ter placas de sinalização indicando entrada, saída e saída de emergência. Oferece total segurança ao público; laudo técnico e ART emitido por engenheiro civil ou profissional competente atestando a segurança da estrutura. Transporte, montagem e desmontagem de toda a estrutura. As especificações dos materiais serão consideradas como medidas mínimas de segurança para a montagem temporária, de acordo com os níveis de segurança exigidos pelos órgãos competentes. ARENA Arena completa, estilo americana, medindo no mínimo 30 X 20 metros, dentro dos padrões da CNAR (Confederação Nacional de Rodeio) montada com no mínimo	Conforme Edital

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
10/07/2024 - 10:43	<a href="#">EDITAL 24 ASSINADO.pdf</a>
10/07/2024 - 10:43	<a href="#">ANEXO I EDITAL 24.pdf</a>
10/07/2024 - 10:43	<a href="#">PUBLICAÇÃO PE 24 2024 - RODEIO.pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
25/07/2024 - 09:13:33	Negociação aberta para o processo 000024/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 000024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/07/2024 - 09:20:56		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 000024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/07/2024 - 09:23:34		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 000024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/07/2024 - 09:31:50		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 000024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/07/2024 - 09:42:45		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 000024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/07/2024 - 09:43:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/07/2024 - 11:13:39	Envio de Propostas Readequadas 000024/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor TIAGO RAIMUNDO DA SILVA - PRODUCOES TR foi definida pelo pregoeiro para 25/07/2024 às 14:13.



25/07/2024 - 11:37:41

Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 000024/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/07/2024 - 12:10:03

Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 000024/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE RODEIO ARQUIBANCADA	TIAGO RAIMUNDO DA SILVA - PRODUCOES TR	N/C	N/C	360.000,00	1	360.000,00
	<p>medindo 120 metros com 12 degraus, com início do primeiro piso de 1,20mts do nível do chão, com tabuas de 2,30mts x 1,10mts em sua passarela de acesso aos degraus; 04 escadas de acesso com entradas abaixo da arquibancada no tamanho, 2,30mts x 0,55mts; grades de proteção (para-peito) no mínimo de 1,30mts na frente e 1,70mts no último degrau, e na parte de trás revestida com lona ou malha. Corrimões laterais de no mínimo 1,10mts; formato ferradura sem emenda, inclusive nas curvas, fator de concentração de público de 2 pessoas por metro linear, em estrutura tubular, montada sobre cavalete modulado de aço, postes de suporte, travamento e pisos, longarinas e diagonais de estrutura com tubo de 2 polegadas na chapa 13, travessa com tubos de 1 ½ polegadas na chapa 13, andaimes especiais com 2,30mts de comprimento x 2mts de altura e travessas com tubo de 1 ½ na chapa 13, assentos confeccionados com enrijecidas 50cm x 30cm na chapa 11, com reforço de segurança em intervalo máximo de 20cm x 30cm na chapa 11, encaixe de fixadores nos degraus com pinos e parafusos, espelhos dos assentos com no máximo 15cm de vão, tudo de acordo com as normas técnicas e ABNT. Fundo e laterais com fechamentos em lona ou malha. Toda a arquibancada deves ter placas de sinalização indicando entrada, saída e saída de emergência. Oferece total segurança ao público; laudo técnico e ART emitido por engenheiro civil ou profissional competente atestando a segurança da estrutura. Transporte, montagem e desmontagem de toda a estrutura. As especificações dos materiais serão consideradas como medidas mínimas de segurança para a montagem temporária, de acordo com os níveis de segurança exigidos pelos órgãos competentes. ARENA Arena completa, estilo americana, medindo no mínimo 30 X 20 metros, dentro dos padrões da CNAR (Confederação Nacional de Rodeio) montada com no mínimo</p>						

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.



Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE RODEIO ARQUIBANCADA** Arquibancada medindo 120 metros com 12 degraus, com início do primeiro piso de 1,20mts do nível do chão, com tabuas de 2,30mts x 1,10mts em sua passarela de acesso aos degraus; 04 escadas de acesso com entradas abaixo da arquibancada no tamanho, 2,30mts x 0,55mts; grades de proteção (para-peito) no mínimo de 1,30mts na frente e 1,70mts no último degrau, e na parte de trás revestida com lona ou malha. Corrimões laterais de no mínimo 1,10mts; formato ferradura sem emenda, inclusive nas curvas, fator de concentração de público de 2 pessoas por metro linear, em estrutura tubular, montada sobre cavalete modulado de aço, postes de suporte, travamento e pisos, longarinas e diagonais de estrutura com tubo de 2 polegadas na chapa 13, travessa com tubos de 1 ½ polegadas na chapa 13, andaimes especiais com 2,30mts de comprimento x 2mts de altura e travessas com tubo de 1 ½ na chapa 13, assentos confeccionados com enrijecidas 50cm x 30cm na chapa 11, com reforço de segurança em intervalo máximo de 20cm x 30cm na chapa 11, encaixe de fixadores nos degraus com pinos e parafusos, espelhos dos assentos com no máximo 15cm de vão, tudo de acordo com as normas técnicas e ABNT. Fundo e laterais com fechamentos em lona ou malha. Toda a arquibancada deverá ter placas de sinalização indicando entrada, saída e saída de emergência. Oferece total segurança ao público; laudo técnico e ART emitido por engenheiro civil ou profissional competente atestando a segurança da estrutura. Transporte, montagem e desmontagem de toda a estrutura. As especificações dos materiais serão consideradas como medidas mínimas de segurança para a montagem temporária, de acordo com os níveis de segurança exigidos pelos órgãos competentes. ARENA Arena completa, estilo americana, medindo no mínimo 30 X 20 metros, dentro dos padrões da CNAR (Confederação Nacional de Rodeio) montada com no mínimo

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EVENTS MACCHINA LTDA	07.408.129/0001-82	11/07/2024 - 15:54:27	N/C	N/C	1	R\$379.100,00	R\$ 379.100,00	Sim
TIAGO RAIMUNDO DA SILVA - PRODUÇÕES TR	18.133.704/0001-06	24/07/2024 - 13:50:39	N/C	N/C	1	R\$405.000,00	R\$ 405.000,00	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
TIAGO RAIMUNDO DA SILVA - PRODUÇÕES TR	18.133.704/0001-06	60 dias
EVENTS MACCHINA LTDA	07.408.129/0001-82	60 dias

## Lances Enviados

**0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE RODEIO ARQUIBANCADA** Arquibancada medindo 120 metros com 12 degraus, com início do primeiro piso de 1,20mts do nível do chão, com tabuas de 2,30mts x 1,10mts em sua passarela de acesso aos degraus; 04 escadas de acesso com entradas abaixo da arquibancada no tamanho, 2,30mts x 0,55mts; grades de proteção (para-peito) no mínimo de 1,30mts na frente e 1,70mts no último degrau, e na parte de trás revestida com lona ou malha. Corrimões laterais de no mínimo 1,10mts; formato ferradura sem emenda, inclusive nas curvas, fator de concentração de público de 2 pessoas por metro linear, em estrutura tubular, montada sobre cavalete modulado de aço, postes de suporte, travamento e pisos, longarinas e diagonais de estrutura com tubo de 2 polegadas na chapa 13, travessa com tubos de 1 ½ polegadas na



chapa 13, andaimes especiais com 2,30mts de comprimento x 2mts de altura e travessas com tubo de 1 ½ na chapa 13, assentos confeccionados com enrijecidas 50cm x 30cm na chapa 11, com reforço de segurança em intervalo máximo de 20cm x 30cm na chapa 11, encaixe de fixadores nos degraus com pinos e parafusos, espelhos dos assentos com no máximo 15cm de vão, tudo de acordo com as normas técnicas e ABNT. Fundo e laterais com fechamentos em lona ou malha. Toda a arquibancada deverá ter placas de sinalização indicando entrada, saída e saída de emergência. Oferece total segurança ao público; laudo técnico e ART emitido por engenheiro civil ou profissional competente atestando a segurança da estrutura. Transporte, montagem e desmontagem de toda a estrutura. As especificações dos materiais serão consideradas como medidas mínimas de segurança para a montagem temporária, de acordo com os níveis de segurança exigidos pelos órgãos competentes. ARENA Arena completa, estilo americana, medindo no mínimo 30 X 20 metros, dentro dos padrões da CNAR (Confederação Nacional de Rodeio) montada com no mínimo

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/07/2024 - 15:54:27	379.100,00 (proposta)	07.408.129/0001-82 - EVENTS MACCHINA LTDA	Válido
24/07/2024 - 13:50:39	405.000,00 (proposta)	18.133.704/0001-06 - TIAGO RAIMUNDO DA SILVA - PRODUCOES TR	Válido
25/07/2024 - 09:04:16	378.100,00	18.133.704/0001-06 - TIAGO RAIMUNDO DA SILVA - PRODUCOES TR	Válido
25/07/2024 - 09:20:56	375.000,00	18.133.704/0001-06 - TIAGO RAIMUNDO DA SILVA - PRODUCOES TR	Válido
25/07/2024 - 09:23:34	372.000,00	18.133.704/0001-06 - TIAGO RAIMUNDO DA SILVA - PRODUCOES TR	Válido
25/07/2024 - 09:31:50	360.000,00	18.133.704/0001-06 - TIAGO RAIMUNDO DA SILVA - PRODUCOES TR	Válido

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
25/07/2024 - 15:32	-	-

## Chat

Data	Apelido	Frase
23/07/2024 - 07:30:27	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RESPOSTA IMPUGNACAO RODEIO.pdf) em 23/07/2024 às 07:30.
25/07/2024 - 09:01:08	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
25/07/2024 - 09:01:42	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
25/07/2024 - 09:01:42	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
25/07/2024 - 09:01:42	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
25/07/2024 - 09:01:42	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
25/07/2024 - 09:01:54	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES, Bom dia!! Estamos dando início a sessão deste Pregão. Nesta oportunidade e a título de colaboração farei alguns avisos: Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
25/07/2024 - 09:02:16	Pregoeiro	Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico até sua efetiva homologação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer atos ou mensagens emitidas pela pregoeira ou pelo sistema ou de sua desconexão. Importante que os senhores acessem o sistema ao menos uma vez ao dia pela manhã e outra à tarde, para ciência das notificações e informações da Pregoeira.
25/07/2024 - 09:02:29	Pregoeiro	Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste pregão especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final.
25/07/2024 - 09:03:17	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
25/07/2024 - 09:03:17	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/07/2024 - 09:03:40	Pregoeiro	O Lote já foi aberto para lances. Boa sorte a todos!
25/07/2024 - 09:13:17	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
25/07/2024 - 09:13:33	Sistema	O item 0001 teve como arrematante TIAGO RAIMUNDO DA SILVA - PRODUCOES TR - ME com lance de R\$ 378.100,00.



25/07/2024 - 09:13:33	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
25/07/2024 - 09:13:57	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 25/07/2024 às 09:45.
25/07/2024 - 09:14:36	Pregoeiro	SENHOR LICITANTE: COM INTUITO DE ALCANÇAR PREÇO MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO, SOLICITO NOVAMENTE ANÁLISE, POR PARTE DA EMPRESA CLASSIFICADA EM 1º LUGAR, ACERCA DA POSSIBILIDADE DE REDUZIR O VALOR DO ÚLTIMO LANCE OFERTADO.
25/07/2024 - 09:15:11	F. TIAGO RAIMUNDO DA SILVA - PRODUCOES T	Negociação Item 0001: Ja apresentamos nosso melhor preço
25/07/2024 - 09:16:58	Pregoeiro	Venho convocar a empresa a estar negociando o valor para R\$ 360.000,00.
25/07/2024 - 09:20:56	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 375.000,00.
25/07/2024 - 09:23:34	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 372.000,00.
25/07/2024 - 09:31:50	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 360.000,00.
25/07/2024 - 09:42:45	Sistema	O fornecedor TIAGO RAIMUNDO DA SILVA - PRODUCOES TR enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
25/07/2024 - 09:43:59	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
25/07/2024 - 09:52:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 25/07/2024 às 10:22.
25/07/2024 - 09:56:40	Pregoeiro	Foi aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso referente ao julgamento das propostas, conforme item 7.2 do edital.
25/07/2024 - 09:56:53	Pregoeiro	A Fase de Recurso ocorre em dois momentos, sendo 1 após o Julgamento das Propostas (quando finaliza a disputa e são informados os arrematantes) e 1 após o ato de Habilitação ou Inabilitação do Licitante (após análise da documentação).
25/07/2024 - 09:57:04	Pregoeiro	Nesta fase não há possibilidade de verificar a documentação do licitante arrematante justamente porque é a Fase de Recurso do JULGAMENTO DAS PROPOSTAS e NÃO da HABILITAÇÃO.
25/07/2024 - 11:13:39	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor TIAGO RAIMUNDO DA SILVA - PRODUCOES TR foi definida pelo pregoeiro para 25/07/2024 às 14:13.
25/07/2024 - 11:16:06	Pregoeiro	Foi aberto o prazo de 3 horas para Envio da Proposta Definitiva e Documentos de Habilitação, conforme item 11.1.1 do edital.
25/07/2024 - 11:16:14	Pregoeiro	Ressalto que é imprescindível que a empresa envie a proposta comercial readequada tanto digitada no sistema, quanto ter seu ARQUIVO anexado (conforme modelo disposto no Anexo I do Edital).
25/07/2024 - 11:16:20	Pregoeiro	Informamos que no momento de enviar a proposta readequada o arquivo deve ser anexado ANTES da digitação do valor no sistema.
25/07/2024 - 11:16:27	Pregoeiro	ATENÇÃO para a validade dos documentos que serão enviados.
25/07/2024 - 11:16:41	Pregoeiro	Em caso de dúvidas sobre a documentação, entrar em contato antes do fim do prazo da Proposta Definitiva.
25/07/2024 - 11:37:41	Sistema	O fornecedor TIAGO RAIMUNDO DA SILVA - PRODUCOES TR enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
25/07/2024 - 12:10:03	Sistema	O fornecedor TIAGO RAIMUNDO DA SILVA - PRODUCOES TR enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
25/07/2024 - 14:15:48	Pregoeiro	Prezados, passaremos a análise da proposta readequada e a documentação de habilitação.
25/07/2024 - 14:16:59	Pregoeiro	Retornaremos às 15:00h de hoje, com o julgamento de habilitação e a abertura de prazo para recurso referente a Habilitação.
25/07/2024 - 15:01:11	Pregoeiro	Boa tarde! retornaremos aos trabalhos deste pregão.
25/07/2024 - 15:01:23	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TIAGO RAIMUNDO DA SILVA - PRODUCOES TR.
25/07/2024 - 15:01:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 25/07/2024 às 15:32.
25/07/2024 - 15:01:54	Pregoeiro	Foi declarado o vencedor do certame e aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso referente a habilitação.
25/07/2024 - 15:33:06	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
25/07/2024 - 15:36:16	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por JOAO PAULO SCHETTINO MINETI.
25/07/2024 - 15:37:21	Sistema	O Item 0001 foi homologado por JOAO PAULO SCHETTINO MINETI.

Alexandra de Oliveira Vinco

Pregoeiro

JOAO PAULO SCHETTINO MINETI

Autoridade Competente



---

CASSIA DE SOUZA MANZOLI

Apoio

---

VAUNEIDI MARIA PETERLE CARDOSO

Apoio

