



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000034/2024

Processo: 002823/2024

Abertura: 09/09/2024 09:00

Expedição: 23/08/2024

ANEXO I - (LOTES)

Lote ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00001	00040648	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL - Primer/adeseivo tipo 2 em 1 num só frasco; solvente de água e álcool; não evapora como a acetona, o que faz com que o adeseivo apresente a mesma performance da primeira até a última gota do frasco; possui a tampa flip-top, que evita o desperdício e a evaporação do solvente; possui elevado rendimento (o frasco com 6 g rende até 280 gotas, com o rendimento de até 280 restaurações) e menor sensibilidade técnica e pós-operatória; contém 10% em peso de carga nanoparticulada; propicia elevada resistência de união e não precisa agitar o frasco antes de usar.	UND	100,0			
Quantidade				100,0	Valor Total do Lote		
Lote AFASTADOR LABIAL ADULTO							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00002	00039000	AFASTADOR LABIAL ADULTO - Indicado para afastar a mucosa labial e da bochecha para a colagem de brackets, profilaxia, fotografias intra-orais, aplicação de flúor e restaurações adesivas. Esterilização Química, fabricado em material flexível. Não é Autoclavável. Medidas Mínimas 4,1 x 13,5 x 9,4cm	UND	12,0			
Quantidade				12,0	Valor Total do Lote		
Lote AGULHA GENGIVAL CURTA TAMANHO 30G							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00003	00027453	AGULHA GENGIVAL CURTA TAMANHO 30G - TRIFACETADAS COM INDICAÇÃO DA FACE DO BISEL E PAREDES FINAS, COM LACRES POR SOLDA À FUSÃO E PROTETORES SUPER SEGUROS, APIROGÊNICAS E ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO (CAIXA COM 100 UNIDADES)	CAIXA	60,0			
Quantidade				60,0	Valor Total do Lote		
Lote AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA 0,3 X 16MM							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00004	00038981	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA 0,3 X 16MM - Possui bisel trifacetado ultra afiado que permite fácil penetração no tecido e bordas arredondadas que protegem a gengiva. Selada com lacre em código de cores, o qual facilita a sua identificação e diferenciação entre modelos. Produto certificado pelo INMETRO (UL-BR 092017-101182465). Produto estéril e de reprocessamento proibido. Comprimento: Extra Curta: 0,3 x 16mm. Caixa com 100 unidades. Validade: 5anos após data de fabricação.	CAIXA	20,0			
Quantidade				20,0	Valor Total do Lote		
Lote AGULHA GENGIVAL LONGA TAMANHO 27G							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00005	00027452	AGULHA GENGIVAL LONGA TAMANHO 27G - TRIFACETADAS COM INDICAÇÃO DA FACE DO BISEL E PAREDES FINAS, COM LACRES POR SOLDA À	CAIXA	15,0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000034/2024

Processo: 002823/2024

Abertura: 09/09/2024 09:00

Expedição: 23/08/2024

ANEXO I - (LOTES)

		FUSÃO E PROTETORES SUPER SEGUROS, APIROGÊNICAS E ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO (CAIXA COM 100 UNIDADES)					
Quantidade			15,0	Valor Total do Lote			

Lote BANDA MATRIZ ACO INOX 0,05X5X500M

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00006	00031852	BANDA MATRIZ ACO INOX 0,05X5X500M -	UND	180,0			
Quantidade			180,0	Valor Total do Lote			

Lote BANDA MATRIZ ACO INOX 0,05X7X500M

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00007	00031853	BANDA MATRIZ ACO INOX 0,05X7X500M -	UND	180,0			
Quantidade			180,0	Valor Total do Lote			

Lote CANETA DE ALTA ROTACAO COM DESIGN MODERNO

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00008	00027543	CANETA DE ALTA ROTACAO COM DESIGN MODERNO - FABRICADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, RESULTANDO EM MAIOR CONFORTO PARA A MANIPULAÇÃO; DEMAIS CARACTERÍSTICAS DO PERIFÉRICO: PUSH BUTTON: RÁPIDO SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DA BROCA QUE EXIGE APENAS UM SIMPLES TOQUE NA PARTE POSTERIOR DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO E QUE AUMENTA A SUA CAPACIDADE DE RETENÇÃO QUANDO A ALTA ROTAÇÃO É ACIONADA. EVITA DANOS ÀS BROCAS, PRINCIPALMENTE ÀS FINAS DIAMANTADAS, E A POSSIBILIDADE DE INFECÇÕES CRUZADAS CAUSADAS PELO USO DO SACA-BROCAS; ELIMINA A PRESSÃO MECÂNICA DO SACA-BROCAS SOBRE OS ROLAMENTOS, PROLONGANDO, ASSIM, A VIDA ÚTIL DAS PEÇAS; SPRAY TRIPLO: GRANDE EFICIÊNCIA NA REFRIGERAÇÃO DA BROCA E DA SUPERFÍCIE DO DENTE, INDEPENDENTEMENTE DO PROCEDIMENTO QUE ESTÁ SENDO REALIZADO; PRESERVA A INTEGRIDADE DA POLPA, GARANTE MAIOR COMODIDADE AO PACIENTE E AUMENTA A VIDA ÚTIL DA BROCA; TURBINA MICROBALANCEADA: O MICROBALANCEAMENTO ELIMINA AS VIBRAÇÕES DA TURBINA, AUMENTANDO SUA VIDA ÚTIL, DIMINUINDO CONSIDERAVELMENTE O RUÍDO E PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO PROFISSIONAL; ENGATE BORDEN: ENGATE DE DOIS FUROS; ENGATE MIDWEST: ENGATE DE QUATRO FUROS; AUTOCLAVÁVEL: AUTOCLAVÁVEL EM UMA TEMPERATURA DE ATÉ 135°C SEM RISCO DE DANOS, CONTRIBUINDO COM A BIOSSEGURANÇA DO CONSULTÓRIO; PESO (G) 37 BROADEN/44 MIDWEST; ROTAÇÃO (RPM): 400000; CONSUMO DE AR (L/MIN): 42; PRESSÃO (PSI): 30; DIÂMETRO DA CABEÇA (MM): 11;	UND	10,0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000034/2024

Processo: 002823/2024

Abertura: 09/09/2024 09:00

Expedição: 23/08/2024

ANEXO I - (LOTES)

		ALTURA DA CABEÇA (MM): 14,7; CONSUMO DE ÁGUA NO SPRAY (ML/MIN): 42 NÍVEL SONORO (DB): 69 CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, ISO 9001, ISO 13485; REGISTRO NA ANVISA						
Quantidade				10,0	Valor Total do Lote			

Lote CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total	
00009	00027553	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO - COMPOSIÇÃO: O PÓ DO IONÔMERO DE VIDRO CONTÉM: SILICATO DE BÁRIO E ALUMÍNIO, ÁCIDO POLIACRÍLICO DESIDRATADO E ÓXIDO DE FERRO. O LÍQUIDO DO IONÔMERO DE VIDRO CONTÉM: ÁCIDO POLIACRÍLICO, ÁCIDO TARTÁRICO E ÁGUA DESTILADA; CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO CONDENSÁVEL, PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES POSTERIORES, QUIMICAMENTE ATIVADO, RADIOPACO, DE BOA ESTÉTICA, DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, COM RÁPIDO ENDURECIMENTO E QUE PODE SER ESCULPIDO COM FACILIDADE; SUA GELEIFICAÇÃO OCORRE PELA REAÇÃO ÁCIDO/BASE; ALÉM DAS CARACTERÍSTICAS COMUNS A UM IONÔMERO DE VIDRO, QUE SÃO A BIOCAMPATIBILIDADE, GRANDE ADESÃO QUÍMICA, BAIXA SOLUBILIDADE, ADESÃO EM SUPERFÍCIES ÚMIDAS E LIBERAÇÃO CONTÍNUA DE FLÚOR, POSSUI, ADICIONALMENTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO, ALTA RESISTÊNCIA À FLEXÃO, DUREZA DE SUPERFÍCIE, ALTA VISCOSIDADE E BAIXA ABRASÃO, SENDO IDEAL PARA USO NA TÉCNICA ART; INDICAÇÕES: RECOMENDADO PARA RESTAURAÇÃO FINAL CLASSES I, II, III E V DE DENTES DECÍDUOS; PARA RESTAURAÇÕES PERMANENTES OU DE LONGA DURAÇÃO EM ÁREAS SEM IMPACTO DE CLASSE I E II; E PARA RESTAURAÇÕES INTERMEDIÁRIAS. POSSUI USO RECOMENDADO PARA A TÉCNICA RESTAURADORA ATRAUMÁTICA (ART), PARA AS CAVIDADES QUE ENVOLVAM UMA OU MAIS SUPERFÍCIES, RESTAURAÇÕES EM DENTES DECÍDUOS E PERMANENTES E NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO; PODE SER USADO COMO MATERIAL INTERMEDIÁRIO PARA CAVIDADES SOB STRESS PESADO DE CLASSE I E II E NA ADEQUAÇÃO DO MEIO BUCAL EM PACIENTES COM ATIVIDADE OU NÃO; APRESENTAÇÃO: CARTUCHO CONTENDO: 1 FRASCO COM 12,5G DE PÓ + 1 FRASCO COM 8,5ML DE LÍQUIDO + 1 COLHER MEDIDORA + 1 BLOCO PARA ESPATULAÇÃO; COR A3	KIT	160,0				
Quantidade				160,0	Valor Total do Lote			

Lote CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00010	00038221	CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO - COMPOSTO DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO E UTO ENDURECIVEL, BIOCAMPATIVEL, BACTERIOSTATICO (PH ALCALINO), NAO CONTEM	CAIXA	25,0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000034/2024

Processo: 002823/2024

Abertura: 09/09/2024 09:00

Expedição: 23/08/2024

ANEXO I - (LOTES)

		EUGENOL, CAIXA COM: 1 TUBO DE PASTA BASE 13G, 1 TUBO DE PASTA CATALIZADORA 11G, 1 BLOCO DE MISTURA					
Quantidade				25,0	Valor Total do Lote		

Lote CONE DE GUTAPERCHA PRINCIPAL 1ª SERIE 15-40

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00011	00038994	CONE DE GUTAPERCHA PRINCIPAL 1ª SERIE 15-40 - CX COM 120 UNIDADES	CAIXA	5,0			
Quantidade				5,0	Valor Total do Lote		

Lote CONE DE GUTAPERCHA PRINCIPAL 2ª SERIE 45-80

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00012	00027826	CONE DE GUTAPERCHA PRINCIPAL 2ª SERIE 45-80 - CX COM 120 UNID	CAIXA	3,0			
Quantidade				3,0	Valor Total do Lote		

Lote CONTRA- ANGULO INTRA MATIC

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00013	00033578	CONTRA- ANGULO INTRA MATIC - BAIXO NIVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. CABEÇA FIXA COM SPRAY EXTERNO. UTILIZA BROCAS TIPO AR E FG (COM ADAPTAÇÃO DO MADRIL FG PARA BROCAS DE ALTA ROTACÃO). EXCLUSIVA RECARTILHA SOFT.MENOR IRRITAÇÃO E FADIGA DOS DEDOS. ALTA ADERÊNCIA NA PEGA. FACILIDADE DE ASEPSIA. MATERIAL: LATAO, ALUMÍNIO E AÇO INOX. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE / 1.000 CICLOS. MAX. 20.000 RPM. BAIXO NIVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO.	UND	10,0			
Quantidade				10,0	Valor Total do Lote		

Lote DESCOLADOR MOLT Nº 1-2

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00014	00039003	DESCOLADOR MOLT Nº 1-2 - INSTRUMENTO FABRICADO COM AÇO INOXIDÁVEL QUE SEGUE A NORMA NBR ISO 7153-1; PRODUZIDO COM AÇOS INOXIDÁVEIS AUSTENÍTICOS E MARTENSÍTICOS, SEGUNDO A NORMA ASTM 7153-1; GRAVAÇÃO DE LOTE E REFERÊNCIA QUE IDENTIFICA O PRODUTO, O ANO EM QUE FOI PRODUZIDO E OS PROCESSOS A QUE FOI SUBMETIDO EM SUA PRODUÇÃO; ESTA É A GARANTIA DE QUE TODO E QUALQUER EVENTUAL DEFEITO DE FABRICAÇÃO POSSA SER IMEDIATAMENTE IDENTIFICADO E CORRIGIDO; REGISTRO NA ANVISA	UND	15,0			
Quantidade				15,0	Valor Total do Lote		

Lote DESCOLADOR MOLT Nº 2-4

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00015	00039002	DESCOLADOR MOLT Nº 2-4 - INSTRUMENTO FABRICADO COM AÇO INOXIDÁVEL QUE SEGUE A NORMA NBR ISO 7153-1; PRODUZIDO COM AÇOS INOXIDÁVEIS AUSTENÍTICOS E MARTENSÍTICOS,	UND	15,0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000034/2024

Processo: 002823/2024

Abertura: 09/09/2024 09:00

Expedição: 23/08/2024

ANEXO I - (LOTES)

		SEGUNDO A NORMA ASTM 7153-1; GRAVAÇÃO DE LOTE E REFERÊNCIA QUE IDENTIFICA O PRODUTO, O ANO EM QUE FOI PRODUZIDO E OS PROCESSOS A QUE FOI SUBMETIDO EM SUA PRODUÇÃO; ESTA É A GARANTIA DE QUE TODO E QUALQUER EVENTUAL DEFEITO DE FABRICAÇÃO POSSA SER IMEDIATAMENTE IDENTIFICADO E CORRIGIDO; REGISTRO NA ANVISA					
Quantidade				15,0	Valor Total do Lote		

Lote **ESPELHO BUCAL PLANO Nº5**

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00016	00027587	ESPELHO BUCAL PLANO Nº5 - EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZANDO UM ESPELHO EM CRISTAL FLOAT COM DUAS CAMADAS PROTETORAS ANTI-CORROSÃO. (AMOSTRA TÉCNICA)	UND	300,0			
Quantidade				300,0	Valor Total do Lote		

Lote **FILME PERIAPICAL ADULTO INTRAORAL DE VELOCIDADE E**

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00017	00027593	FILME PERIAPICAL ADULTO INTRAORAL DE VELOCIDADE E - FORNECE UMA NITIDEZ BRILHANTE DE IMAGEM USANDO APENAS A METADE DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO QUE NECESSITAM OS FILMES TRADICIONAIS DE VELOCIDADE D.CONTÉM 150 PELÍCULAS. USO ODONTOLÓGICO.	CAIXA	15,0			
Quantidade				15,0	Valor Total do Lote		

Lote **FILME PERIAPICAL INFANTIL INTRAORAL DE VELOCIDADE E**

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00018	00027594	FILME PERIAPICAL INFANTIL INTRAORAL DE VELOCIDADE E - FORNECE UMA NITIDEZ BRILHANTE DE IMAGEM USANDO APENAS A METADE DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO QUE NECESSITAM OS FILMES TRADICIONAIS DE VELOCIDADE D.CONTÉM 150 PELÍCULAS. USO ODONTOLÓGICO	CAIXA	10,0			
Quantidade				10,0	Valor Total do Lote		

Lote **FIO DE SUTURA-SEDA 4.0 ODONTO - PRETA TRANCADA**

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00019	00027595	FIO DE SUTURA-SEDA 4.0 ODONTO - PRETA TRANCADA - ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL - 45CM - 24 ENVELOPES USO ODONTOLÓGICO	CAIXA	50,0			
Quantidade				50,0	Valor Total do Lote		

Lote **LAMINA DE BISTURI DE ACO CARBONO ESTERIL**

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00020	00038985	LAMINA DE BISTURI DE ACO CARBONO ESTERIL - Utilizadas para corte de pele, tecido e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Embaladas individualmente e esterilizadas por raios gama. Fabricada em aço carbono. Nº 15C; Com uma borda mais extensa do que a lâmina de corte Nº 15 tradicional, a 15C oferece um alcance adicional para o dentista realizar procedimentos periodontais.	CAIXA	50,0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000034/2024

Processo: 002823/2024

Abertura: 09/09/2024 09:00

Expedição: 23/08/2024

ANEXO I - (LOTES)

Embalagem com 100 unidades.								
					Quantidade	50,0	Valor Total do Lote	
Lote MICRO MOTOR								
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total	
00021	00027710	MICRO MOTOR - ALTO TORQUE PARA PRÓTESES, POLIMENTOS, PREPARAÇÃO DE CONDUTOS E PROFILAXIA. ROTAÇÃO CONTROLADA E VARIÁVEL ENTRE 3.000 RPM A 18.000 RPM. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. INVERSÃO E CONTROLE DE ROTAÇÃO FACILITANDO A REALIZAÇÃO DO TRABALHO. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. CONEXÃO 02 FUROS. SISTEMA INTRA PARA ACOPLAMENTO DO CONTRA-ÂNGULO E PEÇA RETA. CORPO DE DIÂMETRO DE 15MM. MODELO COM ESPRAY EXTERNO. GARANTIA DE 06 MESES.	UND	10,0				
				Quantidade	10,0	Valor Total do Lote		
Lote PERIOTOMO								
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total	
00022	00039001	PERIOTOMO - Utilizado para extração atraumática. Fabricado em aço inóx, autoclavável, duplo.	UND	4,0				
				Quantidade	4,0	Valor Total do Lote		
Lote RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA								
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total	
00023	00027734	RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA - DO TIPO FLOW QUE POSSUI MÉDIA VISCOSIDADE, COR A2.	UND	60,0				
				Quantidade	60,0	Valor Total do Lote		
Lote RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A1 OPACIDADE B (CORPO)								
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total	
00024	00038977	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A1 OPACIDADE B (CORPO) - Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Resina fotopolimerizável. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica, com tamanho de 5 a 20 nm e nanoaglomerados de 0,6 a 1,4 µM. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Opacidade B (corpo) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Seringas com 4g, cor a1 uso odontológico.	UND	50,0				
				Quantidade	50,0	Valor Total do Lote		
Lote RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A2 ESMALTE								
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total	
00025	00036531	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A2 ESMALTE - COM 100% DE NANOPARTÍCULA, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM TAMANHO DE 5 A 20 NM E	UND	50,0				



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000034/2024

Processo: 002823/2024

Abertura: 09/09/2024 09:00

Expedição: 23/08/2024

ANEXO I - (LOTES)

		NANOAGLOMERADOS DE 0,6 A 1,4 µM E 59,5% DE CARGA EM VOLUME (78,5% EM PESO). AS SERINGAS COM 4 G. COR A2 USO ODONTOLÓGICO					
			Quantidade	50,0	Valor Total do Lote		

Lote RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A2 OPACIDADE B (CORPO)

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00026	00038978	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A2 OPACIDADE B (CORPO) - Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Resina fotopolimerizável. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica, com tamanho de 5 a 20 nm e nanoaglomerados de 0,6 a 1,4 µM. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Opacidade B (corpo) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Seringas com 4g, cor a2 uso odontológico.	UND	50,0			
			Quantidade	50,0	Valor Total do Lote		

Lote RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A3 ESMALTE

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00027	00036532	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A3 ESMALTE - COM 100% DE NANOPARTÍCULA, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM TAMANHO DE 5 A 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE 0,6 A 1,4 µM E 59,5% DE CARGA EM VOLUME (78,5% EM PESO). AS SERINGAS COM 4 G. COR A3 USO ODONTOLÓGICO	UND	50,0			
			Quantidade	50,0	Valor Total do Lote		

Lote RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A3 OPACIDADE B (CORPO)

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00028	00038979	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A3 OPACIDADE B (CORPO) - Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Resina fotopolimerizável. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica, com tamanho de 5 a 20 nm e nanoaglomerados de 0,6 a 1,4 µM. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Opacidade B (corpo) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Seringas com 4g, cor a3 uso odontológico.	UND	50,0			
			Quantidade	50,0	Valor Total do Lote		

Lote RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A3.5 ESMALTE

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00029	00036533	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A3.5 ESMALTE - COM 100% DE NANOPARTÍCULA,	UND	30,0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000034/2024

Processo: 002823/2024

Abertura: 09/09/2024 09:00

Expedição: 23/08/2024

ANEXO I - (LOTES)

		MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM TAMANHO DE 5 A 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE 0,6 A 1,4 µM E 59,5% DE CARGA EM VOLUME (78,5% EM PESO). AS SERINGAS COM 4 G COR A3.5 USO ODONTOLÓGICO						
Quantidade				30,0	Valor Total do Lote			

Lote RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A3.5 OPACIDADE B (CORPO)

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total	
00030	00038980	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A3.5 OPACIDADE B (CORPO) - Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Resina fotopolimerizável. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica, com tamanho de 5 a 20 nm e nanoaglomerados de 0,6 a 1,4 µM. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Opacidade B (corpo) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Seringas com 4g, cor a3.5 uso odontológico.	UND	40,0				
Quantidade				40,0	Valor Total do Lote			

Lote RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR OPACA

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total	
00031	00027739	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR OPACA - COM 100% DE NANOPARTÍCULA, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM TAMANHO DE 5 A 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE 0,6 A 1,4 µM E 59,5% DE CARGA EM VOLUME (78,5% EM PESO). AS SERINGAS COM 4 G. COR OPACA USO ODONTOLÓGICO	UND	15,0				
Quantidade				15,0	Valor Total do Lote			

Lote SOLUCAO FIXADORA PARA RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total	
00032	00042388	SOLUCAO FIXADORA PARA RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS - - Composição: Bissulfito de sódio, sulfato de alumínio e amônia; incolor; pronto pra uso; validade 12 meses; frasco 500ml.	UND	70,0				
Quantidade				70,0	Valor Total do Lote			

Lote SOLUCAO HEMOSTATICA

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00033	00038984	SOLUCAO HEMOSTATICA - Indicado para controle de exsudato e sangramento, melhorando as condições de visualização e manipulação dos tecidos gengivais e periodontais. É indicado nos seguintes procedimentos: Retração gengival temporária; Moldagens de elementos dentais (todas as técnicas); Cimentação de coroas totais; Restaurações	KIT	15,0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000034/2024

Processo: 002823/2024

Abertura: 09/09/2024 09:00

Expedição: 23/08/2024

ANEXO I - (LOTES)

		subgengivais. Agente Ativo: Cloreto de Alumínio a 25%. Agentes Inativos: Água deionizada, Hidróxido de Sódio, espessante e umectante. Embalagem com gel de 2,5g + 5 ponteiros.					
Quantidade				15,0	Valor Total do Lote		
Lote SOLUCAO REVELADORA PARA RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00034	00042389	SOLUCAO REVELADORA PARA RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS - - Composição: água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio; pronto pra uso; validade 12 meses; indicado para todos os filmes intraorais; produz radiografias odontológicas prontas para leitura de maneira conveniente, simples e rápida; frasco de 500ml.	UND	80,0			
Quantidade				80,0	Valor Total do Lote		
Lote SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00035	00027815	SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL - CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE E ATOXICO, ARAME ESPECIAL PARA FIXAÇÃO IMEDIATA, PONTEIRA COLORIDA, MACIA, VAZADA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE SABOR TUTTI-FRUTTI COM 40 UN.	PCT	400,0			
Quantidade				400,0	Valor Total do Lote		
Valor Total Geral							