



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pesquisa de Preços Nº 000149/2024

Processo: 003233 / 2024

ORÇAMENTO

VIMOS ATRAVÉS DO PRESENTE SOLICITAR O ORÇAMENTO DO(S) SEGUINTE(S) ITEM(S) ABaixo:

DISPOSIÇÕES GERAIS

DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO, ATRAVÉS DO TELEFONE (28) 3546-1188 OU PELO EMAIL: ORCAMENTO@VENDANOVA.ES.GOV.BR

OBSERVAÇÃO: MESMO QUE NÃO TENHA OS PRODUTOS SOLICITADOS, FAVOR RETORNAR PROPOSTA CARIMBADA OU EM PAPEL TIMBRADO ATRAVÉS DE EMAIL OU FAX.

Ítem(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
1	00002563	ALUGUEL DE PRATICAVEISplataformas moduláveis para montagem de palco/plateia multiconfiguração,dimensões: 2x1 metros / construção: sistema de alta resistência / tampo:compensado naval (madeira tratada) / altura ajustável: fechada 15cm, até 1 metroa cada 20cm / carga máxima distribuída (estática): 1500kg (750kg/m²). todas asplataformas devem vir com suporte adaptador para guarda-corpo em todos os 04 lados.		UND	150		
2	00001307	DIARIA DE LOCACAO DE CAMARIM 5X5Mcamarim 5x5mts, em octanorme ou compensado naval com porta contendo fechadura ou cadeado, piso em compensado naval de 20 mm carpetado deverá conter pontos de energia 110v e 220v; e sistema de iluminação. coberto com toldos na cor branca de 5 x 5 mts.		UND	30		
3	00001070	DIARIA DE LOCACAO DE FECHAMENTO METRO LINEARfechamento em metalon ou compensado naval 20 mm, com 2 metros de comprimento e no mínimo 2,20 m de altura; para cercamento de restrição de publico		METRO	540		
4	00001310	DIARIA DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR 250 KVAgrupo de gerador acústico de 250 kva's, com cabo de 200 metros de 240 milímetros com chave reversora de 800 amperes.		DIA	30		
5	00001303	DIARIA DE LOCACAO DE PALCO DE GRANDE PORTE 16X14Mpalco em alumínio 16x14m tipo q30/p30; estrutura de box fechado de sombrites ecompensado naval nas laterais; coberto com lona preta ou cortina preta antichamas; com piso em compensado naval de 20mm cintado com pés reguláveis de 2m do chão e pé direito do chão de 12m de altura; guarda-corpo com cerca de proteção de 1.20 metros de altura nas laterais e fundo todo em alumínio ou aço galvanizado; escada com corrimão em alumínio ou aço galvanizado; degraus antiderrapantes; plataformas em compensado naval de 20mm com acabamentos em cantoneiras galvanizadas; 01 house mix medindo 4x4m com 01 andar; 02 torres de fly em alumínio tipo q30/p30 com slive box.		DIA	20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

6	00001961	DIARIA DE LOCACAO DE Q30 METRO LINEARq30 com medidas de 0,5m 1m 2m 3 e 4metros linear linha pesada com espessura minima de 2mm já incuido cubos, pau de carga, base e slive, parafusos.		METRO	650		
7	00001962	DIARIA DE LOCACAO DE SEPARADOR DE PUBLICO METRO LINEARgrade de contenção de publico com 1,20m de altura x 2,00m de comprimento, 3,5 cm de largura com boa sustentação, em bom estado de conservação, montados com tubos de no mínimo de 2.0 mm de espessura e galvanizado barra periférica em tubo 1 1/2 divisórias em tubo na chapa 18 ou ferro liso com espaços no mínimo de 15 em 15 cm		METRO	1.050		
8	00002555	LOCACAO DE ILUMINACAO GRANDE PORTE24 sgm spot 400;- 24 bean 7r;- 02 grid completo de q30/p30 contendo 04 linhas de 12m, 48m de q 30, 08 eslive,08 sapatas e 08 talhas;- 04 máquinas de fumaça;- 10 strobo ;- 02 canhões seguidores (1500w);- 04 pontos de intercom;- 48 parled 5w rgbw;- 24 acl;- 24 elipsoidal;- 10 refletores mini brut;1 mesa de luz digital com 1024 canais dmx com 4 saídas individuais ecapacidade de gravar 299 cenas;obs.: os equipamentos deverão atender às necessidades do rider técnico do artista		DIA	20		
9	00002557	LOCACAO DE PALCO MEDIO PORTE 12X08M-palco em alumínio 12x08m tipo q30/p30 estrutura de box fechado de sombrites ecompensado naval nas laterais, coberto com lona preta ou cortina pretaantichamas com piso em compensado naval de 20mm cintado com pés reguláveisde 2m do chão e pé direito do chão de 12m de altura guarda-corpo com cerca deproteção de 1.20 metros de altura nas laterais e fundo todo em alumínio ou aço galvanizado escada com corrimão em alumínio ou aço galvanizado degrausantiderrapantes plataformas em alumínio ou aço galvanizado degrausantiderrapantes plataformas em compensado naval de 20mm com acabamentosem cantoneiras galvanizadas;- 01 house mix medindo 4x4m com 01 andar;- 02 torres de fly em alumínio tipo q30/p30 com slive box		DIA	20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

10	00002547	<p>LOCACAO DE SOM GRANDE PORTEpa 01 console digital com no mínimo 48 canais 24 auxiliares (condicionado as necessidades do rider técnico do artista); sistema de line array, composto com no mínimo 36 caixas de alta frequência e20 subwoofer, capaz de reproduzir 115 db a 50 metros com resposta de frequência de 20 hz a 20 khz dimensionado, conforme o local do evento; sistema delay para reforço do sistema de pa capaz de reproduzir 115 db a 50metros com resposta de frequência de 20 hz a 20 khz; processamento digital de alta qualidade para atender todos os sistemas; multi-cabo com no mínimo 56 vias splitado</p> <p>palco 01 console digital com no mínimo 48 canais 24 auxiliares (condicionado as necessidades do rider técnico do artista); 01 intercomunicador pa / monitor (palco); 01 bateria completa; 02 amplificadores de guitarra; 01 amplificador para contrabaixo; 04 microfones sem fio de primeira linha; 05 microfones dinâmicos de boa qualidade com resposta de frequência entre 50hz e 18khz; kit de microfones para bateria e percussão com no mínimo 15 microfones; 10 direct box; 02 side; 06 monitores; 01 powerplay para 08 fones; 01 side fill para bateria; caixa de sub-grave 2 x 18; equipamento para proteção elétrica; equipe técnica especializada e toda fiação necessária e acessórios como: cabos conexões, plugs, tomadas e outros necessários para o funcionamento dos equipamentos.</p>			DIA	20	
----	----------	--	--	--	-----	----	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

11	00002552	<p>LOCACAO DE SOM MEDIO PORTE sistema pa: 01 console digital com no mínimo 32 canais e com no mínimo 14 auxiliares;- 16 caixas acústicas (08 caixas por lado), tipo line array, com seus respectivos subgraves, amplificadores e processamento, capazes de reproduzir 115 db a 50 metros com resposta de frequência de 20 hz a 20 khz.</p> <p>monitor 01 console digital, 32 canais input com no mínimo 14 auxiliares;- 01 intercomunicador pa / monitor (palco);- 01 bateria completa;- 01 amplificadores de guitarra;- 01 amplificador para contrabaixo;- 01 caixa para contrabaixo 04 x 10 + 1 x 15;- 01 caixa para teclado; - 02 microfones sem fio;- 05 microfones dinâmicos de boa qualidade com resposta de frequência entre 50hz e 18khz;- kit de microfones para bateria e percussão com no mínimo 15 microfones; 10 direct box;- caixas de monitor: side fill de 02 caixas de grave 2 x 18;- 02 caixas com autofalantes de 10 ou 12 e 01 (uma) corneta bi-radial 60 x 40 com driver de 150w;- 06 monitores com 02 autofalantes de 12 + corneta bi-radial com driver de 150w;- 01 powerplay para 08 fones;- 01 side fill para bateria;- caixa de sub-grave 2 x 18;- equipamento para proteção elétrica. equipe técnica especializada e toda fiação necessária e acessórios como: cabos conexões, plugs, tomadas e outros necessários para o funcionamento do equipamento</p>		DIA	35		
12	00002546	<p>LOCACAO DE SOM MICRO PORTE- 01 mesa de som de 08 canais com entradas xlr e equalizadores de três vias comum paramétrico; - 02 caixas de som ativas de 500w rms com resposta de frequência de 50hz a 18khz, com tripé; - 02 microfones sem fio de boa qualidade; - 02 microfones com fio de boa qualidade;- cabos e estruturas necessárias para o funcionamento;- técnico capacitado.</p>		DIA	15		
13	00002551	<p>LOCACAO DE SOM PEQUENO PORTE- 01 console digital com no mínimo 16 canais e 08 canais auxiliares;- 02 microfones sem fio (com bateria);- 04 microfones com fio (com bateria);- 04 pedestais articulados para microfone grande;- 04 direct box passivos com chave on/off anti ruído;- 01 notebook com entrada para cd;- 04 caixas de som com 02 vias e com potência de no mínimo de 500w cada;- 01 amplificador stereo com potência de no mínimo de 3000w rms (quando as caixas de som forem passivas);- 02 régulas de ac 120v 60hz estabilizados e com aterramento;- toda a fiação necessária e acessórios como: cabos, conexões, plugs, tomadas e outros itens necessários para o funcionamento dos equipamentos;- apresentar todas as arts e licenças necessárias.</p>		DIA	55		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

14	00002554	LOCAÇÃO DE ILUMINACAO MEDIO PORTE1 mesa de luz digital com 1024 canais dmx com 4 saídas individuais e capacidade de gravar 299 cenas;- 08 beam 5r;- 04 atomic 3000;- 02 mini brutt c/ 06 lâmpadas cada;- 16 par led 5w rgbw;- 02 máquinas de fumaça dmx com fan abastecidas;- 02 ventiladores/48 canais dimmer;- 01 grid em q30 com 3 linhas de treliças montado de acordo com o mapa de palco;- conexões plugs tomadas e outros necessários para o funcionamento dos equipamentos		DIA	25		
15	00002553	LOCAÇÃO DE ILUMINACAO PEQUENO PORTE01 mesa de luz digital com 24 canais dmx;- 04 beam 5r;- 12 par led 5w rgbw;- 01 máquina de fumaça dmx com fan abastecida;- conexões plugs tomadas e outros necessários para o funcionamento dos equipamentos		DIA	50		
16	00002549	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P4 INDOORpainel de led p4 indoor rgb full hd, com estrutura em alumínio q30 e instalação.		M2	50		
17	00002556	LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE 08X06M- palco em alumínio 08x06m tipo q30/p30 estrutura de box fechado de sombrites e compensado naval nas laterais, coberto com lona preta ou cortina preta antichamas com piso em compensado naval de 20mm cintado com pés reguláveis a 0,2m do chão e 6m de pé direito com guarda-corpo com cerca de proteção de 1,20 metros de altura nas laterais e fundo todo em alumínio ou aço galvanizado escada com corrimão em alumínio ou aço galvanizado degraus antiderrapantes plataformas em alumínio ou aço galvanizado degraus antiderrapantes plataformas em compensado naval de 20mm com acabamentos em cantoneiras galvanizadas.- 01 escada com piso antiderrapante e sistema de aterramento bilateral com fechamento nas laterais e fundo.		DIA	36		

(*) Primeiro item encontrado (por ordem crescente) antes de ser consolidado.

Quantidade Total de Itens: 17